



ETUDE & CONCEPTION
INNOVATION & PROTOTYPES
DESIGN & PROCESS

Les idées de demain

pour la sécurité dans la lutte contre les incendies



www.ecrm.incendie.com

Etude Conception Réalisation Manuel

Notre expérience

*Soldat du feu
depuis trois décennies
et technicien passionné
nous connaissons les besoins
et les attentes des pompiers*

Evolution technique majeure en 2021

*Conception
en galvanisé sans soudure*



Garantie sur nos fabrications

*Nos innovations sont testées
sur des prototypes et
produites ensuite en petites
ou grandes séries*

Innover pour sécuriser

*Ingénierie pour optimiser
les interventions des
acteurs de la prévention
et la lutte contre l'incendie*

1998/2023

25 ans de partenariat

Le soutien d'une équipe

*Collaboration avec des
artisans français inventifs et
fabriquant notre matériel
d'intervention pour la lutte
contre l'incendie*

Nos objectifs

*Créer des produits
uniques et innovants
pour faciliter les interventions
et améliorer la sécurité*

L'innovation reconnue

*Qualifié en finale 15 fois et
2 fois lauréat du concours
ARTINOV de la chambre des
métiers de l'Ain*



Photos non contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolutions techniques.

ECRM - 1, impasse du Tilleul - 01430 Saint-Martin-du-Fresne



**Autoroute A40 Genève-Mâcon - Sortie 8 - Suivre Saint-Martin-du-Fresne - Magasin au 60, Grande rue
06 79 95 07 95**





Accessoires appareils respiratoires




Accessoires pour tuyaux



Accessoires pour milieux périlleux



Accessoires protection/balisage



Accessoires de formation



Divers et fabrications sur mesure



Accessoires appareils respiratoires

Certification 10 G	6
Support ARI cabine 10G	7
Support universel ARI - Bouteille système rool clips	8/9
Coffret armoire ARI et EPI	10
Support universel ARI - Bouteille système sangle	11
Casier chariot étagère pour bouteille ARI	12
Matériel entretien des ARI	13/14

CERTIFICATION 10G




Les supports ARI de marque ECRM accompagnés du logo ci-dessus sont conformes à la norme NF EN 1846-2 relative à la résistance à l'arrachement quand ils sont soumis à une décélération de 10G et ceci dans toutes positions.

De plus les supports ARI possèdent un système de verrouillage en cas de renversement du véhicule ce qui empêche leur détachement.

La libération des ARI s'obtient sans l'utilisation des mains. Il suffit de lever les épaules et avancer vers l'avant après avoir endossé l'appareil.

ECRM
1 impasse du Tilleul
01430 Saint-Martin- du-Fresne
SIRET 478 895 212 000 15

Sébastien MANUEL, gérant



Support de fixation ARI 10G pour cabine

Poids 5,6 kg
Hauteur 750 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 240 mm



Appuie-tête pour le rangement du masque ARI

Coussin personnalisable en couleurs selon quantité

Tête réglable selon modèle ARI

Mâchoires polyéthylène réglable pour toutes bouteilles

Emplacement pour support de dépose sur l'ogive (option)

Hauteur réglable

Embase réglable selon modèle de dossard



Réf. 100150



9 L	Réf. 100105
6 à 6,8 L	Réf. 100110
Bi-bouteille	Réf. 100100
Circuit fermé	Réf. 100130



Système de fixation pour ARI (rool clips)

Pour installation dans les coffres latéraux des véhicules

Réglages Rool clips

Pour bouteilles 6, 6,8 et 9 litres

Utilisation murale

Décrochage sans les mains.

Hauteur 480 mm

Largeur 230 mm

Profondeur 250 mm

Poids 7 Kg

Acier galvanisé



Modèle pour véhicule

Réf. 100160B

Modèle mural

Réf. 100160A

Hauteur 400 mm

Largeur 230 mm

Profondeur 190 mm

Poids 3 Kg



Plateau coulissant

Avec 2 supports ARI + 2 bouteilles de réserve - Poids 12 Kg

Réf. 100180

Pour 4 bouteilles de réserve - Largeur 580 mm - Profondeur 460 mm - Poids 6,5 Kg

Réf. 100185

Avec 2 supports ARI + 2 bouteilles de réserve - Poids 12 Kg

Réf. 100200

Pour 4 bouteilles de réserve - Largeur 460 mm - Profondeur 580 mm - Poids 6,5 Kg

Réf. 100205

Aménagement de plateau coulissant selon vos besoins



Plateau seul à aménager

Aluminium - Livré avec glissière polyéthylène et verrou de blocage

Modèle profond

Longueur 580 mm

Largeur 470 mm

Epaisseur 80 mm

Poids 5,4 kg

Réf. 100215

Modèle peu profond

Longueur 470 mm

Largeur 580 mm

Epaisseur 80 mm

Poids 5,4 kg

Réf. 100210



Support bouteille rool clips

Réf. 100165

Réglable pour bouteilles de 6, à 9 L

Hauteur 360 mm

Largeur 230 mm

Profondeur 200 mm

Poids 700 g

Acier peint Epoxy



Module rool clips

Réf. 100170A

Acier peint Epoxy

Réglable pour bouteilles de 6, 6,8 et 9 L

Hauteur 30 mm

Longueur 220 mm

Profondeur 145 mm

Poids 700 g



Support dépose ogive

Réf. 100150

Pour tous supports ARI
Permet la dépose d'ARI sur l'ogive de la bouteille (réglable)
Acier peint époxy
Longueur 230 mm
Profondeur 180 mm
Hauteur 435 mm
Poids 1 kg



Hauteur réglable

Housse pour ARI mural

Réf. 100157

Tissu polyester enduit PVC
Classe au feu M1
Traité anti-UV
Visibilité accrue
Poignée supérieure pour retrait rapide



Kit réglable en hauteur pour support ARI

Réf. 100151

Glissière pour accueillir un support ARI
Permet le réglage manuel simple et rapide en hauteur
Hauteur 600 mm
Largeur 285 mm
Profondeur 30 mm
Poids 3 Kg



Boîte murale pour masque ARI

Réf. 100155

Se fixe au mur ou sous support ARI
Pour ranger les masques dans les véhicules
Fixation verticale ou horizontale
Acier galvanisé
Longueur 230 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 140 mm



Coffret mobile pour masque respiratoire

Réf. 100156



PVC anti-choc transparent et étanche
2 étagères amovibles réglables
Permet de ranger les masques
Fixation murale
Protège de la poussière
Longueur 270 mm
Hauteur 410 mm
Profondeur 140 mm
Poids 1,6 kg



Coffret ARI mural simple

Réf. 100225

Pour 1 ARI
PVC thermoformé - Fixation sangle velcro
Porte vision intérieure
Hauteur 840 mm
Longueur 400 mm
Profondeur 270 mm
Poids 5 Kg

Coffret ARI mural double

Réf. 100220

Pour 1 ARI
PVC thermoformé
Fixation sangle velcro
Porte vision intérieure
Hauteur 840 mm
Longueur 400 mm
Profondeur 270 mm
Poids 5 Kg



OPTIONS

Fixation sangle pour coffret ABS étanche

Réf. 100241

Fixation Rool clips à décrochage rapide sans les mains pour coffret en ABS étanche

Réf. 100171

Coffret ARI mural étanche

Réf. 100226

Pour 1 ARI et 1 bouteille de réserve
Porte vision intérieure
Hauteur 760 mm intérieur
Longueur 530 mm intérieur
Profondeur 300 mm intérieur
Poids 8 Kg
En ABS



Coffret EPI

Réf. 100227

Dimensions intérieures : 650x530x210 mm



Armoire EPI

Aménagement selon vos besoins
Exemple : support ARI, support de bouteille, etc.
Hauteur 1980 mm
Largeur 1200 mm
Profondeur 550 mm



Acier peint époxy

Réf. 100172



Armoire EPI inox

Réf. 100173



Armoire monobloc

2 cases
Largeur 800 mm
Hauteur 1800 mm
Profondeur 500 mm

Réf. 100174

Aménagement selon vos besoins



Support module sangle

Réf. 100240

1 module
Permet le maintien de tous les diamètres de bouteille
Hauteur 50 mm
Largeur 60 mm
Longueur 145 mm
Profondeur 45 mm

Sangle à ouverture rapide

Panier à sangle 2 bouteilles

Réf. 100265

Modèle 10G à préciser à la commande
Largeur 275 mm
Longueur 145 mm
Profondeur 150 mm
Poids 5 Kg



Support de bouteille sangle

Réf. 100260

Modèle 10G à préciser à la commande
Largeur 275 mm
Longueur 145 mm
Profondeur 150 mm
Poids 5 Kg



Support ARI mural à sangle

Hauteur 400 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 1900 mm
Poids 2 Kg

Mono-bouteille

Réf. 100255

Bi-bouteille

Réf. 100256



Support ARI véhicule à sangle

Hauteur 480 mm
Largeur 220 mm
Profondeur 220 mm
Poids 2 Kg

Mono-bouteille

Réf. 100245

Bi-bouteille

Réf. 100250



Panier à sangle amovible 10G

Réf. 100270

Support destiné à maintenir les bouteilles d'air et à permettre leur transport
Poignée de transport
Fixation de la bouteille par sangle
Décrochage simple et rapide
Hauteur 510 mm
Largeur 275 mm
Profondeur 200 mm
Poids 5 Kg



Support à sangle amovible 10G

Décrochage rapide
Poignée de transport
Fixation de la bouteille par sangle
Hauteur 510 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 175 mm
Poids 2,5 Kg

Réf. 100266



Casiers pour bouteilles ARI

Acier galvanisé
Hauteur 100 mm
Longueur 670 mm
Profondeur 230 mm
Poids 2,6 Kg.

Pour bouteilles 6 et 6,8 L
Pour 9 L nous consulter

Casier sans roulettes

pour 2 **Réf. 100325**

pour 4 **Réf. 100330**


pour 6 **Réf. 100335**

Casier avec roulettes

pour 2 **Réf. 100346**

pour 4 **Réf. 100345**

pour 6 **Réf. 100350**



Poste de travail pour casier bouteille

Réf. 100340



Montage casiers sous table de travail

Kit mobile pour casiers bouteilles ARI

Permet la transformation de vos casiers bouteille en chariot mobile
Poignée télescopique
Roues caoutchouc antirevaison
Acier galvanisé



Hauteur
réglable

Réf. 100151



Chariot de transport ARI

Réf. 100366

Capacité 10 ARI
Fabrication sur mesure



Chariot pour bouteille ARI



En polyéthylène traité anti UV
Poignée ergonomique.
Hauteur 1070 mm
Largeur 590 mm
Profondeur 435 mm
Poids 11 Kg.

Pour 6 bouteilles 6 L **Réf. 100355**

Pour 4 bouteilles 6,8 L **Réf. 100360**

Chariot de transport pour 2 ARI

Peut transporter 2 ARI avec leur masques
Fixation par sangle à enlèvement rapide
Polyéthylène traité anti UV
Poignée ergonomique.
Hauteur 1300 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 465 mm
Poids 13 Kg




Réf. 100365

Etagère pour bouteille d'air

Réf. 100370

Peut accueillir tout diamètre de bouteille
Fourni en kit avec visserie
Module pour 4 bouteilles de 6 à 9 L
Peuvent être assemblés
Largeur 470 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur 350 mm
Poids 3 Kg
Matière : acier galvanisé



Casier à bouteilles type nid d'abeille



Exemples de montage à la demande

Bouchon de contrôle bouteille ARI

Réf. 200105

Norme DIN/EN ou NF
Coloris rouge, bleu, jaune ou vert
Vendu par 1000



Capot de protection pour bouteille ARI

Coloris : rouge, bleu et jaune
Vendu par 500



Réf. 200110

Chariot transport ARI ou bouteilles

2 fois 3 bouteilles
Hauteur 1250 mm
Largeur 800 mm
Longueur 1100 mm

Réf. 200190



Trolley pour une bouteille de plongée

Réf. 200180-I


Réf. 200180-A

Hauteur 750 mm
Largeur 350 mm
Profondeur 300 mm
Permet de déplacer simplement la bouteille
Stabilisateur en mode couché
Poignée télescopique
Inox ou acier peint époxy



Armoire de séchage inox pour masque

Porte acier inoxydable isolée double paroi
Température ventilée réglable de 0° à 85° avec voyant lumineux - 220 V.



Ventilation

Armoire 1 porte
0,75 KW
Largeur 450 mm
Profondeur 510 mm
Hauteur 835 mm
Armoire 2 portes
1,2 KW
Largeur 750 mm
Profondeur 510 mm
Hauteur 855 mm
220

Réf. 100140

Réf. 100145



Centrale de nettoyage pour masque ARI

Réf. 200125

Facilement transportable pour utilisation sur le terrain
Matière PEHD
Alimentation 220 V
640 x 455 x 260 mm
Pinceau auto-alimenté
Débit pompe 15 L/mn
Capacité 4 masques
Dimensions bac de travail
Longueur 550 mm
Largeur 630 mm
Hauteur 80 mm



OPTION : Transformateur pour utilisation sur véhicule

Réf. 200126



Produit de nettoyage

Réf. 200155

Nettoyant dégraissant, désinfectant, désodorisant
Bactéricide et fongicide
Élimine les mauvaises odeurs




Mise en sachet des masques ARI

Soudeuse manuelle

Réf. 200150

220 V - 250 W
Passage sans bras 160 mm
Soudure 500 mm
Largeur de gaine 400 mm
Livrée avec goulotte de 600 x 405 x 150 mm
Poids 18 Kg
Longueur 550 mm
Largeur 630 mm
Hauteur 350 mm



Film

PE : 480 mm
Épaisseur 20 microns
850 m linéaire
Vendu par 5 bobines

Réf. 200155



Chargement de film

Réf. 200160



Accessoires pour tuyaux

Etagère à tuyaux et enrouleur	16
Enrouleur de tuyaux en écheveaux et transport	17
Armoire de séchage pour tuyaux.....	18
Réparation des tuyaux.....	19
Lavage des tuyaux.....	20
Support de lance - Cane de décontamination - Manivelle RIA	21
Tire tuyau électrique	22


Etagère à tuyaux

Réf. 300100

Charge maxi pour chacun des 3 niveaux 150 Kg
Pour tuyaux Ø 27 à 70 mm - Grande résistance
Galvanisé sans aucun entretien - Sans soudure
Largeur intérieure 985 mm, extérieure 930 mm
Profondeur intérieure 350 mm, extérieure 290 mm
Hauteur intérieure 1465 mm, extérieure 1465 mm
Poids 3 Kg

Etagère à tuyaux charge lourde


Réf. 300105



Enrouleur à tuyaux FDF III

Réf. 300101

Acier peint Epoxy
Manivelle à extraction simple et rapide
Pour Ø 22 - 45 - 70 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 120 mm
Hauteur 650 mm
Poids 3 Kg
Pliable pour un meilleur rangement
Système de fixation de la manivelle



Enrouleur à tuyaux électrique

Réf. 300120


Roule tous diamètres de tuyau plat à simple ou à double
Alimentation 24 V par batterie amovible
Fourni avec chargeur 220 V
Comande par variateur de vitesse de 0 à 3,5 Km/h
Largeur 550 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 450 mm
Poids 34 Kg



Enrouleur de tuyau manu

Réf. 300122

Roule tout diamètre de tuyaux
pliés à simple ou à double
Manivelle démultipliée
Largeur 550 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 450 mm
Poids 30 Kg



Enrouleur à tuyaux pliable sur pied urban III

Réf. 300116

Manivelle à extraction simple
et rapide
Poids 7 Kg
Plié
Longueur 750 mm
Largeur 450 mm
Hauteur 100 mm
Déplié
Hauteur 1111 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 430 mm



Enrouleur de tuyaux en écheveaux

Diminution de la pénibilité du travail et protection des tuyaux contre l'usure
Mode d'emploi intégré au plateau


Réf. 300150

N'utilise pas les tuyaux.
Pliage et roulage réguliers
Facilité de travail
En contreplaqué okoumé

Panneau Ø 1000 mm
Pied : Largeur 450 mm
Longueur 700 mm
Hauteur totale 1800 mm
Poids 29 Kg



En rond à double



Pliage en Z



Pliage en O

3 roulages différents en 1 seul appareil ! Système breveté

Chariot transporteur de tuyaux ou matériel

Réf. 300171

Timon télescopique et orientable
Aménagement à la demande



Sac d'attaque

Réf. 300116

Capacité 3 x 20 m. de Ø 45 mm
Poignée ergonomique
Fond renforcé avec 3 skis
780 x 410 x 260 mm
Volume 78 L
Poids 3,5 Kg



Armoire de séchage pour tuyaux plats avec chariot mobile

Réf. 300186


Conception inox double paroi isolée de 70 mm
Permet d'accueillir un chariot inox à étage

Dimensions extérieures

Largeur 960 mm
Profondeur 1132 mm
Hauteur 2250 mm

Dimensions intérieures

Largeur 795 mm
Profondeur 875 mm
Hauteur 925 mm
Alimentation 220 V
Puissance 3500 W
Réglage thermostat de 0 à 70°C
Poids 210 Kg



Ventilation



Possibilité d'aménagement intérieur
Nous consulter

Chariot aménageable selon vos besoins



Presse à vulcanisation des tuyaux

Réf. 300190

Réglage précis de la température de 0 à 390°C
Minuterie sonore réglable - Pression constante sur les tuyaux Résistance après réparation à plus de 10 bars
-220 V - 800 W
Fermé 350 x 300 x 250 mm
Ouvert 350 x 540 x 250 mm
Plateau 120 x 120 mm
Poids 8,6 Kg.

Fabrication à la demande



Cadre de réparation

Réf. 300191

Permet le maintien des tuyaux pour le ponçage et la mise en place de la rustine S'adapte sur les presses à vulcaniser



Coupe tuyaux

Réf. 300320

Acier galvanisé
Permet de réaliser des coupes droites de vos tuyaux d'incendie pour la mise en place de demi-raccord
Lame standard interchangeable
Largeur 240 mm
Hauteur 70 mm
Profondeur 370 mm
Poids 2,2 Kg



Lames de rechange (au tungstène)

Vendues par 10

Réf. 30235

La garantie ne s'applique pas aux lames

Laveur-brosseur de tuyaux double passage Réf. 300290

Utilisable sur le terrain ou sur une aire de lavage
 Réglage des brosses
 Pression de 5 à 8 bars
 Fabrication tout inox
 Largeur 320 mm
 Profondeur 270 mm
 Poids 9,4 Kg
 Ø 22 - 45 - 70 - 110 mm

Support de fixation
 spécial sur demande



Poignée de transport



Laveur-brosseur mobile simple passage Réf. 300295

Raccordement GFR
 Poignée télescopique amovible
 Boîtier inox avec poignée de transport
 Roues caoutchouc anti crevaisson



Cane de rinçage **Réf. 300390**

Pour la décontamination des suies après un incendie
Livré avec 5 m de tuyau pour raccordement LDT



Support de lance **Réf. 300335**

Acier galvanisé
Permet d'accueillir des lances à débit variable (LDV) de 500L/mn avec une très bonne tenue au sol

Sangle d'amarrage

Poids 3,8 Kg

Plié

Longueur 150 mm

Profondeur 550 mm

Hauteur 190 mm

Déployé

Longueur 500 mm

Profondeur 400 mm



Poignée manuelle RIA

Réf. 300340

Poignée amovible très utile pour l'enroulage des RIA après utilisation.
Se range facilement grâce à sa petite taille

OPTION : aimant pour fixation sur support métallique

Réf. 300351

Améliore les conditions de travail

Mise en place et enlèvement rapide sans outil

Confort d'utilisation

88 x 80 mm - Hauteur 50 mm

Poids 0,4 Kg

Fabrication française



Tire-tuyaux électrique

Réf. 300130

Kit universel pour tirer les tuyaux plats

Boîtier inox

Alimentation batterie ou branché sur prise véhicule 24 volts

Comande filière

Variateur de vitesse

Tire les tuyaux jusqu'à Ø 200 mm



OPTIONS

Kit brosse

Réf. 300131

Support de fixation sur mesure

Réf. 300132

Exemple d'utilisation pour caisson FARN

Utilisation du tire-tuyaux pour rangement dans caisson





Accessoires pour milieux périlleux

Dévidoir de corde 24

Dévidoir pour corde

Réf. 500100



Possède un frein de blocage et une aération latérale et centrale au niveau de l'axe
Capacité 200 m de cordes de Ø 6 à 10 mm
Acier galvanisé et inox
Hauteur 440 mm
Profondeur 420 mm
Largeur 370 mm



Dévidoir à cordes sur plateau coulissant

Réf. 500125

Acier galvanisé
Hauteur 440 mm
Profondeur 420 mm
Largeur 370 mm



Réf. 500101

Poignée amovible pour transport de dévidoir de corde.

Dévidoir à corde mobile

Largeur du dévidoir et longueur disponible

70 mm pour rubalise de 50 mm

110 mm pour rubalise de 70 mm

200 mm pour ligne guide

Frein de blocage

300 mm pour 40 m de corde Ø 12 mm

Réf. 500137

400 m pour 48 m de corde Ø 12,5 mm

Réf. 500136

500 m pour 60 m de corde Ø 12,5 mm

Réf. 500138

Bobine seule

Fournie avec palier PE pour axe Ø 20 mm



Dévidoir ligne guide

Réf. 500130

Largeur 170 mm

Profondeur 190 mm

Hauteur 220 mm

Poids 3 Kg

Frein de blocage

Différentes largeurs disponibles

Fabrications spéciales
Nous consulter





Accessoires protection/balisage

Chariot pour cône de signalisation -Balise Led - Dévidoir rubalise27

Cône de signalisation

Cônes PVC avec deux bandes blanches réfléchissantes peintes microbilles de verre
Conforme à la norme interministérielle - Article 122 AB - Norme NF P98-460
Poids 5,6 Kg

Hauteur 500 mm

Réf. 600145

Hauteur 700 mm

Réf. 600150



Chariot pour cônes de signalisation

Roues à bandage caoutchouc increvables

Pour cônes de 50 cm de haut

Hauteur 980 mm

Largeur 340 mm

Profondeur 440 mm

Poids 7,5 Kg

Livré sans cône

Pour cônes de 75 cm de haut

Réf 600120

Réf 600115



Support de cône pour lampe flash

Acier galvanisé

Personnalisation possible selon quantité

Réf. 600xxx



Balises led rechargeables

Fournie avec adaptateur 12 V. allume cigare et un secteur 220 V
Étanche, anti-choc et magnétique
9 programmes
Chaque balise : Ø 10,8 - Ep. 3,5 cm - Poids 195 g

Réf. 600175



Dévidoir de rubalise standard

Pour rubalise standard de 50 mm
Fourni sans rubalise

Pince de fixation

Réf. 600166

Aimant de fixation

Réf. 600167

Réf. 600165



Autres largeurs
Nous consulter

Dévidoir de rubalise pompier

Réf. 600168

Pour rubalise de 70 mm de largeur
Fourni sans rubalise



Lampe bâton

Réf. 600185

6 leds clignotantes ou fixes
3 piles R20 non fournies
Puissance 0,5 W
40 x 560 mm ou 520 mm
Poids 100 g



Balise led à piles

9 fonctions d'éclairage à led
Étanche et anti-choc
Éclairage continu blanc
Aimanté et livré avec mousqueton
Fournie avec piles

Réf. 600170





Matériel de formation - Divers

Explosion de poussière	30
Explosion d'aérosol - Pyroliseur	31
Simulateur d'incendie	32
Explosion de fumée Backdraft - Bac à feu	33
Générateur de flamme gaz	34
Poubelle simulateur et générateur de feu	35
Machines à fumée	36

Explosion de poussière

Réf 700100

Outil pédagogique pour sensibiliser aux risques encourus lors d'un incendie
Largeur 400 mm
Hauteur 550 mm
Longueur 480 mm
Alimentation 220 V



Explosion de poussière et liquide

Réf 700105

2 en 1
Réglage de chauffe pour les liquides
Thermomètre intégré

Tube polycarbonate de rechange

Ø 180 mm
Epaisseur 3 mm
Hauteur 330 mm

Réf 700120



Fly case pour kit explosion de poussière

Réf 700308



Fabrication sur mesure

Explosion de poussière modulable

Fourni avec 1 tube standard
Ø 180 mm
Longueur 330 mm
+ 1 tube Ø100/95 mm
Longueur au choix à la demande

Réf 70110



Tube polycarbonate de rechange

Réf 70125

Tube Ø 100/95 mm
Longueur au choix à la demande

Poudre acrylique

Réf 700150

Pot de poudre acrylique livré en lot de 2 pots de 500 g



Bouchon liège de rechange

Réf 700115



Explosion d'aérosol

Réf 700200

Permet de créer des explosions d'aérosols
Alimentation gaz
Largeur 670 mm
Hauteur 1130 mm
Profondeur 600 mm
Poids 3,5 Kg
Défendeur non fourni



Bouteille pour explosion

Lot de 120 pièces

Réf 700210

Lot de 12 pièces

Réf 700205



Chariot pour module de formation

Réf 700191

Acier galvanisé
Pliable
Poignée et plateau réglables en hauteur
Roue caoutchouc antirevaison
Plié : hauteur 1240 mm, largeur 550 mm, profondeur 210 mm
Déplié : hauteur 1240 mm, largeur 550 mm, profondeur 550 mm

Fly case pour module de formation

Réf 700102



Pyrolyseur

Réf 700220

Permet de faire pyrolyser des combustibles solides
afin de visualiser l'inflammation des fumées
220 V. - 50 Hz. - Puissance 1500 W
Bouton ON-OFF
Thermostat réglable
Surface de chauffe Ø 178 mm
Longueur 480 mm
Hauteur 120 mm
Profondeur 400 mm
Poids 7 Kg



Ballon de rechange

Réf 700230

Pyrex
Température de travail 300°



Ballon spécial en quartz

Réf 700232

Température de travail 1000°

Chariot à roulettes

Réf 700190

Hauteur 910 mm
Largeur 550 mm
Profondeur 580 mm
Poids 18 Kg



Nettoyant décapant

Réf 700232


Dissout traces de fumée et de suie



Simulateur d'incendie

Réf 700160

Simulateur qui projette des lumières multicolores en mouvement réglable, de dégager de la chaleur perceptible à 2 m et de produire de la fumée à la demande
Alimentation 220V
Puissance du rayonnement 1000W



Fly case pour simulateur d'incendie

Réf 700161

Fabrication sur mesure



Simulateur d'incendie sonore

Réf 700165

Longueur 480 mm
Hauteur 230 mm
Profondeur 510 mm
Poids 12 Kg
Lueur
Fumée
Bruitage
Télécommande sans fil
Alimentation 220 V



Fly case pour simulateur sonore d'incendie

Réf 700169

Fabrication sur mesure



Chariot pour simulateur électronique

Réf 100366

Permet le transport d'un simulateur sonore avec 2 extincteurs laser
Largeur 500 mm
Hauteur 1300 mm
Profondeur 465 mm
Poids 13 Kg



Livré sans extincteur
et sans simulateur

Poubelle avec garniture pour simulateur sonore

Réf 700186

Acier argenté
18 litres
240 x 240 mm
Hauteur 325 mm



Livré avec garniture
Sans simulateur

Explosion de fumée Backdrafts

Réf 700295

Reproduire des explosions de fumée à échelle réduite en réutilisant la maison à volonté
Ouvertures pour prendre la température avec un thermomètre à mesure rapide
Prise d'air latérale réglable
Montée en température plus rapide Facilité et rapidité de mise en œuvre
Gain de réussite augmenté pour les explosions de fumée
Ouverture/fermeture cheminée en point haut
Fabrication acier galvanisé
450 x 350 x 520 mm
Poids 18,5 Kg.



Hublot vision intérieure comble

Volet ouverture fumée dans les comble
ou
Volet ouverture échappement cheminée

2 modules plafond de fumée réglable
Longueur 200 mm

2 volets (gauche et droite)
de réglage du débit d'air



Nettoyant pour maison à feu

Réf 700245

Nettoie et décape les suies collées sur l'inox
Rinçage à l'eau



Chariot pour module de formation

Réf 700191

Acier galvanisé
Pliable
Poignée et plateau réglables en hauteur
Roue caoutchouc antirevaison
Plié : hauteur 1240 mm, largeur 550 mm, profondeur 210 mm
Déplié : hauteur 1240 mm, largeur 550 mm, profondeur 550 mm



Thermomètre mesure rapide

Réf 700300

Longueur sonde 100 mm
Plage de mesure 65°C à +1150°C
Longueur 110 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 30 mm
Poids 20 gr



Habillage pour maison à feu

Par 20

Réf 700315

Par 50

Réf 700320



Chariot générateur de flamme gaz sans eau


Réf 700291

Montage à la demande
Etude de tous vos projets.

Générateur de flamme gaz sans eau

Réf 700290

Détendeur gaz réglable
Ecologique : utilisation sans eau
Alimenté par bouteille de gaz 13 Kg (non fournie)
Télécommande d'allumage
Hauteur 270 mm
Longueur 630 mm
Largeur 700 mm
Poids 14 Kg



Générateur de flamme mobile gaz sans eau

Réf 700292

Détendeur gaz réglable
Boîte de rangement latéral pour flexible gaz et cordon de commande
Ecologique : utilisation sans eau
Bouteille de gaz 13 Kg (non fournie)
Roue caoutchouc increvable
Boîtier latéral de rangement
Télécommande d'allumage
Certifié CE

Hauteur 270 mm
Longueur 630 mm
Largeur 700 mm
Poids 14 Kg



Pédale de pilotage gaz pour générateur de flamme

Réf 700293

Permet de contrôler le débit de gaz de votre générateur de flamme sans toucher la bouteille



Poubelle plastique à fumée

Réf 700321

120 litres
Production de fumée avec comande sans fil
Utilisation avec extincteur ou lance incendie
Mobile



Poubelle de formation

Réf 700322

120 litres
Acier galvanisé
Alimentation bouteille de gaz (non fournie)
Production de flamme
Thermocouple de sécurité
Utilisation avec extincteur ou lance incendie
Mobile



Lance à mousse de formation

Réf 700330



Vendu avec une lance bas foisonnement et une lance moyen foisonnement
Débitmètre électronique
Réglages précis de 0,1 à 3 bars.
Longueur 370 mm
Largeur 260 mm
Hauteur 270 mm
Poids 17 Kg
Alimentation 220 V

Bac à feu d'hydrocarbures



Modèle 1000 x 1000 mm

Réf 700285

Modèle 500 x 500 mm

Réf 700280

Caisson de rangement

Réf 700240

Allumeur pour bac à feu d'hydrocarbure

Sur demande



Machine à fumée traditionnelle 3000, 1500 et 1000 W

3000 W
220 V

Réf 700350

Pupitre de commande amovible
Timer amovible avec durée et intervalle
Temps de chauffe 10 mn
Dimension 620 x 300 x 210 mm
Réservoir 6 litres
Débit 1130 m3/mn
Poids 18,7 Kg

1500 W
220 V

Réf 700355

Débit 560 m3/mn
Dimension : 620 x 300 x 210 mm -
Poids 15 Kg
Temps de chauffe 10 mn.

1000 W

Réf 700356

Télécommande réglable avec 10 m de câble
Réservoir 1,5 L
Débit 280 m3/mn
Dimensions 430 x 220 x 140 mm
Poids 8 Kg
Temps de chauffe 5 mn

Machine à fumée PRO

Réf 700385

Gros débit
2 pompes
2 têtes de sortie
220 V/2600 W
Dimensions 470 x 230 x 240 mm



Fly case pour transport
550 x 320 - 470 mm

Réf 700390



Machine à fumée 400 W

Réf 700357

Polyéthylène soufflé
Poignée de transport
Large sangle de maintien
Boucle inox
Largeur 360 mm
Hauteur 700 mm
Profondeur 250 mm
Poids 6,8 Kg



Machine à fumée sur batterie

Réf 700358

150 jets par 5 secondes et 10 mn en continu
Accus 12 V/12 A, temps de chauffe 1 seconde
Longueur 223 mm - Largeur 100 mm
Hauteur 210 mm
Poids 5,2 Kg
Commande manuelle par bouton poussoir



Option
Télécommande sans fil

Réf 700359



Nettoyage machine à fumée

Réf 700375

Nettoie et débouche toute machine à fumée
Augmente la durée de vie de votre appareil
1L

Liquide pour machine à fumée

Réf 700370





Divers

Amoire de séchage vestiaire	39
Harais pour bouteilles	40
Matériel électrique de déneigement	41

Armoire de séchage pour vêtements

Réf 2000400

Fabrication inox double paroi isolée 220 V

Réglable de 0 à 70°

Aménagement intérieur avec plateau inox perforé avec penderie

Armoire vestiaire pour matériel de plongée

Réf 2000300


Hauteur 1800 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 500 mm

Avec perforations pour aération

Choix de couleur des portes sur demande



Ventilation

Aménagement sur mesure
Nous consulter



Chariot bouteilles de plongée

Réf 2000190



Trolley pour une bouteille de plongée

Réf. 200180

Hauteur 750 mm

Largeur 350 mm

Profondeur 300 mm

Permet de déplacer simplement la bouteille

Stabilisateur en mode couché

Poignée télescopique

Inox ou acier peint époxy



Nouveau système de maintien pour combinaison

Permet le rangement et le séchage dans une bonne position

Anti guêpes et risque chimique

Acier galvanisé

Hauteur 610 mm

Longueur 190 mm

Profondeur 390 mm

Poids 1,6 Kg



Réf 800140



Harnais avec bretelle réglable individuellement Réf 700342

Polyéthylène soufflé
Poignée de transport
Large sangle de maintien
Boucle inox
Largeur 300 mm
Hauteur 700 mm
Profondeur 250 mm
Poids 6,8 Kg



Harnais dossard souple pour extincteur Réf 700343

Confortable, universel et efficace
Largeur 350 mm
Hauteur 550 mm
Profondeur 200 mm
Poids 1,5 Kg



Chariot de transport pour 2 extincteurs Réf. 100366

Hauteur 1300 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 465 mm
Poids vide 11 Kg.

Livré sans extincteur



Chariot de maintenance pour extincteur Réf 700192

Acier galvanisé
Pliable
Poignée et plateau de travail réglables en hauteur
Plié : hauteur 1240 mm, largeur 550 mm, profondeur 210 mm
Déplié : hauteur 1240 mm, largeur 550 mm, profondeur 550 mm



Caisse plastique pour chariot Réf 700195

400 x 300 mm
Hauteur à la demande

Lame à neige électrique **Réf 800140**

Modèle électrique

24 V - 10 A

Chargeur 220 V

Puissance : 89 Nm

Poids 28 Kg

Vitesse 0 à 3,5 Km variable

Lame inox orientable

Barre de frottement caoutchouc changeable

Boitier batterie amovible

Garde-boue anti-projection

Pneu crampon gonflable



Pack batterie amovible

Réf 800145

Option chaîne de roue (modèle électrique)

Réf 800155

Bande caoutchouc de rechange

Réf 800150



Balayeuse électrique **Réf 800191**

Se fixe à la place de la lame à neige

Puissance 500 W

Batterie lithium 36 V/16 AH



Kit saumurage **Réf 800192**





ECRM

votre partenaire

sécurité



Sébastien Manuel 06 79 95 07 95

1, impasse du Tilleul
01430 Saint-Martin-du-Fresne
contact@ecrm-incendie.com
www.ecrm-incendie.com